

TARIFELE
PRACTICATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2018

TARIFE ANALIZE FIZICO-CHIMICE

	U.M.	TARIF FARA TVA	TVA 19%	TARIF CU TVA
Clor liber	lei/proba	26,42	5,02	31,44
Amoniu	lei/proba	43,51	8,27	51,78
Aluminiu	lei/proba	33,13	6,29	39,42
Conductivitate electrică	lei/proba	18,44	3,50	21,94
Cloruri	lei/proba	34,56	6,57	41,13
Culoare	lei/proba	24,26	4,61	28,87
Suma de calciu și magneziu/duritate	lei/proba	29,52	5,61	35,13
Fier	lei/proba	41,16	7,82	48,98
Miros	lei/proba	12,98	2,47	15,45
Azotați (nitrați)	lei/proba	37,18	7,06	44,24
Nitriți (azotiți)	lei/proba	32,79	6,23	39,02
Indice de permanganat (oxidabilitate)	lei/proba	28,58	5,43	34,01
pH (concentrația ionilor de hidrogen)	lei/proba	15,51	2,95	18,46
Sulfati (PO-LA-14-02 Metoda turbidimetrica similara cu EPA 375.4,APHA 4500-SO4E si ASTM D516-11)	lei/proba	31,91	6,06	37,97
Turbiditate	lei/proba	17,88	3,40	21,28
Calciu	lei/proba	22,69	4,31	27,00
Fosfor (Ortofosfati)	lei/proba	38,4	7,30	45,70
Recoltarea probelor - analize laborator apa potabila	lei/proba	20,67	3,93	24,60
Alcalinitate	lei/proba	29,52	5,61	35,13

TARIFE ANALIZE BACTERIOLOGICE

	U.M.	TARIF FARA TVA	TVA 19%	TARIF CU TVA
Escherichia coli	lei/proba	25,91	4,92	30,83
Enterococi intestinali				
a) Test prezumtiv	lei/proba	35,86	6,81	42,67
b) Test confirmare	lei/proba	32,66	6,21	38,87
Bacterii coliforme				
a) Test prezumtiv	lei/proba	45,56	8,66	54,22
b) Test confirmare	lei/proba	23,85	4,53	28,38
Numar de colonii la 22° C	lei/proba	31,78	6,04	37,82
Numar de colonii la 37° C	lei/proba	31,1	5,91	37,01
Clostridium perfringens				
a) Test prezumtiv	lei/proba	31,06	5,90	36,96
b) Test confirmare	lei/proba	34,18	6,49	40,67

DIRECTOR GENERAL
ing.MAIER BONDREA VASILE

